

[illegible]

Nr. nach AbwV	Parameter/Titel	Parameterverteilung																														
217	Thallium	47																														
218	Vanadium	31																														
219	Zink	9	17	22	23	24	27	29	31	32	33	35	36	37	38	39	40	41	43	47	51	55	56									
220	Zinn	9	12	22	29	35	38	39	40	41	53	54																				
221	Titan	35																														
222	Selen	40	54																													
224	Indium																															
226	Bor	41																														
227	Cer	35																														
228	Germanium	35																														
229	Gold	35																														
230	Hafnium	35																														
231	Molybdän	35																														
232	Palladium	35																														
233	Praseodym	35																														
234	Ruthenium	35																														
235	Wolfram	35																														
236	Zirkonium	35																														
237	Platin	35																														
3	Einzelstoffe, Summenparameter, Gruppenparameter																															
301	Abfiltrierbare Stoffe	2	3	12	13	16	17	19	22	26	28	29	31	33	35	36	37	41	42	43	45	47										
302	AOX	9	12	13	17	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	35	36	38	39	40	42	43	45	51	52	53	54	55	56	
303	CSB	1	2	3	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32									
		33	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	46	47	49	51	55	56	57													
305	TOC	12	13	19	22	33	35	36	37	39	42	43	45	47																		
306	TN _b	3	10	12	15	19	22	23	27	28	31	43	45	46	51	57																
309	KW	23	24	27	29	36	38	39	40	41	45	49	51	55	56																	
311	Phenolindex	13	24	27	36	45	46																									
313	Chlor, freies	27	31	38	39	40	42	54	55	57																						
314	Hexachlorbenzol (HCB)	39																														
315	Trichlorethen	9	25	40	54																											

[illegible]

Nr. nach AbwV	Parameter/Titel	Parameterverteilung																													
340	Per- und polyfluorierte Verbindungen (PFC)	35																													
341	pH-Wert	23	41																												
342	Redoxpotential																														
4	Biologische Testverfahren																														
401	Giftigkeit gegenüber Fischeiern G _{Ei}	9	13	19	22	23	24	25	27	29	32	33	35	36	37	38	39	40	42	43	46	47	51	54	56	57					
402	Daphniengiftigkeit G _D	22	23	27	51	57																									
403	Algengiftigkeit G _A	22																													
404	Bakterienleuchthemmung G _L	22	23	27	31	32	51																								
405	leichte aerobe biol. Abbaubarkeit																														
406	Aerobe biologische Abbaubarkeit	19	27	28	29	31	35	38	43	49	53	55	56	57																	
407	Aerobe biologische Abbaubarkeit in biolog. Behandlungsanlagen	22																													
408	Eliminierbarkeit-Eliminierungsgrad	23	27	32	38	43	51																								
409	BSB5	1	3	9	10	12	13	15	19	20	23	25	28	32	38	43	45	46	49	51	55	57									
410	Erbgutveränderndes Potential (umu-test)	22																													
412	Giftigkeit gegenüber Wasserlinsen G _W																														

Legende	
	Parameter der Abwasserabgabe
	Anforderung Teil B
	Anforderung Teil C
	Anforderung Teil D
	Anforderung Teil E